




MODULE
ACOUSTIQUE
DEMI-CYLINDRIQUE



Nubo

FICHE TECHNIQUE

ART'COUSTIK

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

Description

Module acoustique demi-cylindre pour faux plafond ou structure suspendue.

Dimensions

1200 x 600 mm ou 2400 x 600 mm


Sur-mesure sur demande

Custom-made on request
Sonderanfertigungen auf Anfrage

Fixation

Nubo faux plafond : pas de fixations nécessaires

Nubo suspendu : structure sur-mesure, en fonction du nombre de modules



EN

Description

Half-cylinder acoustic module for false ceilings or suspended structures.

Fixing

Nubo false ceiling: no fixings required

Nubo suspended: custom-made structure, depending on the number of modules

DE

Beschreibung

Halbzylindrisches Akustikmodul für Zwischendecken oder abgehängte Konstruktionen.

Festsetzung

Nubo abgehängte Decke: keine Befestigungen erforderlich

Nubo hängend: maßgefertigte Struktur, abhängig von der Anzahl der Module



ÉCOLOGIQUE

ecological
ökologisch



SUR-MESURE

custom made
mass angefertigt



EN

DE

Informations matériaux

Information
materials

Information
Materialien

Nom produit

Product name
Produktname

Nubo

Épaisseur

Thickness
Dicke

12 mm

Densité

Density
Dichte

200 kg / m³

Poids

Weight
Gewicht

2.4 kg / m²

Couleurs

Colors
Farben

30

Classement au feu

Fire classification
Brandklassifizierung

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Conforme à l'article AM9 et AM10



Norme acoustique

Acoustic standard
Akustischer Standard

NF EN ISO 354

Émission de COV

VOC Emission
VOC-Emission



Composition

Composition
Zusammensetzung

PET recyclée et recyclable à 100%

100% recyclable and recycled PET

100 % recycelbares und recyceltes PET

Nombre de bouteilles recyclées par m²

Number of bottles recycled per m²
Anzahl Flaschen recycelt pro m/2

100 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)

96 Plastikflaschen (rPET)

Certifications

Certifications
Zertifizierungen



BREEAM®



Garantie

Guarantee
Garantie

10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant

10 Jahre. UV-beständig



Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.

Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

Entretien

maintain
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2 %). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

6 échantillons, constitués de 4 blocs posés au sol

N° d'affaire : 2630191

Date : 11/03/2026

Client : Arteck

Référence : Cubo plein

Epaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 1,37 m²

Remarques :

Masse surfacique : 2,40kg/m²

Masse volumique : 200kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : cubes

Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

6 samples, each consisting of 4 blocks placed on the ground.

Business number: 2630191

Date: 11/03/2026

Client: Arteck

Reference: CUBO

Thickness: 12 mm

Absorbent surface: 1.37 m²

Remarks:

Surface mass: 2.40kg/m²

Density: 200kg/m³

Acoustic compact rPET fiber

100% M1 polyester

Recycled thermo-bonded, mass-dyed

Used for the following products: cubes

Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

6 Muster, jeweils bestehend aus 4 Blöcken, die auf dem Boden platziert sind.

Geschäftsnummer: 2630191

Datum: 11/03/2026

Kunde: Arteck

Referenz: CUBO

Dicke: 12 mm

Saugfähige Fläche: 1,37 m²

Bemerkungen:

Flächenmasse: 2,40 kg/m²


Dichte: 200 kg/m³

Akustische kompakte rPET-Faser

100 % Polyester M1

Recyceltes thermogebundenes, massengefärbtes Material

Wird für folgende Produkte verwendet: Würfel



EN

Performance acoustic

Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

DE

Leistung akustisch

A | Aire d'absorption | 1/3 par panneau | Octave (m²)

A | Absorption area
per panel (m²)

A | Absorptionsbe-
reich pro Platte (m²)

α s | Octave

α s | Octave

α s | Oktave

α s | 1/3 Octave

α s | 1/3 Oktave

100	1.12	0.82	
125	0.85	0.62	0.75
160	1.17	0.85	
200	1.05	0.77	
250	0.75	0.55	0.65
315	0.89	0.65	
400	0.95	0.69	
500	1.12	0.82	0.90
630	1.53	1.12	
800	1.72	1.26	
1000	1.96	1.43	1.45
1250	2.29	1.67	
1600	2.43	1.77	
2000	2.46	1.80	1.80
2500	2.52	1.84	
3150	2.50	1.83	
4000	2.45	1.79	1.80
5000	2.52	1.84	

POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 0.90

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α_s = 0.90

l: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

ZUR INFORMATION

Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)


α_s = 0.90

L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz

● α_s (m²)



Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIOUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

